




COMMENT BIEN PRÉSERVER
L'ÉCLAT DE VOTRE OUVERTURES

LE GUIDE D'ENTRETIEN ALU & PVC



netVitres
NETTOYAGE DE VITRES POUR LES PARTICULIERS



VOS FENÊTRES NE
SONT PAS QUE DES
OUVERTURES, CE SONT
LES POUMONS DE
VOTRE MAISON.

À NANTES, ENTRE
L'HUMIDITÉ ET LES
SELS MARINS PORTÉS
PAR LES VENTS
D'OUEST,

VOS MENUISERIES
SONT MISES À RUDE
ÉPREUVE

Les 3 bénéfiques

ESTHETIQUE

Un aspect neuf et durable

ECONOMIQUE

Éviter des remplacements
coûteux.

CONFORT

Maintenir l'étanchéité
thermique et acoustique.

LE "KIT DE SURVIE"

À utiliser :

- Eau tiède et savon doux (type liquide vaisselle ou savon de Marseille).
- Chiffons doux ou éponges non abrasives.
- Graisse silicone pour les joints.

À PROSCRIRE ABSOLUMENT :

Éponges grattantes (scotchs-brite).

Produits chlorés ou acétone.

Nettoyeurs haute pression (Karcher).





Zoom sur l'Aluminium

Spécificité :

L'alu est robuste mais sensible aux dépôts urbains.

Conseils :

Fréquence : 2 fois par an minimum

(4 fois si vous êtes proche de la Loire ou de la côte atlantique).

L'astuce de pro :

Toujours rincer à l'eau claire après le nettoyage pour éviter les traces de coulures de savon qui "cuisent" au soleil.



Zoom sur le PVC

Spécificité :

Le PVC attire l'électricité statique et donc la poussière.

Conseils :

Ne jamais nettoyer à sec (risque de rayures par les micro-poussières).

Attention au jaunissement :

Utilisez uniquement des produits neutres.

L'utilisation de solvants fragilise la couche de protection anti-UV du PVC.



Zoom sur les coulisses

(Quincaillerie et ferrures)

Une fenêtre qui ferme mal est une fenêtre qui s'use.

Action :

Une fois par an, lubrifiez les pièces mobiles (gonds, crémones, galets).

Produit :

Utilisez un spray lubrifiant à base de silicone ou de la graisse blanche.
Évitez les huiles alimentaires qui finissent par figer.



Zoom sur l'étanchéité (Joints et Évacuations)

Les Joints :

Vérifiez qu'ils ne sont pas secs ou craquelés.

Appliquez un peu de glycérine ou de silicone pour qu'ils gardent leur souplesse.

Les Trous de Drainage :

Ouvrez votre fenêtre et regardez les petits trous dans le cadre. S'ils sont bouchés par des insectes ou de la terre, l'eau s'infiltrera chez vous !

Nettoyez-les avec un simple fil de fer.

Les erreurs fatales

Les rayures !!!
à ne pas faire....

Gratter une tache de peinture

avec une lame de couteau ou une éponge abrasive.

Utiliser du papier essuie-tout

(trop abrasif pour les vitres traitées).

Négliger le nettoyage des vitres

(le calcaire peut s'incruster de façon irréversible dans le verre).



Le conseil de bon sens

Vous n'avez pas le temps ou vos vitres sont inaccessibles ?

L'offre Netvitrés :

Confiez l'entretien de vos menuiseries à des professionnels.
Un nettoyage en profondeur permet de détecter les problèmes
avant qu'ils ne deviennent graves.

Contact :

www.netvitrés.fr

02 40 94 27 79

contact@netvitrés.fr